

Oktober - Dezember  
04/2024

makita.ch

# MAG

## MP001GZ

Akku-Kompressor  
XGT®



XGT

40V Li-ion  
max

Makita

### Akku-Kompressor XGT®

Max. Fördermenge : 24 L/min  
Maximaler Druck : 11,1 bar  
Schlauchlänge : 0,65 m  
Abmessung : 329 x 108 x 231 mm  
Gewicht mit Akku : 4,1 kg

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät



Inklusiv Adapter.



GET THE  
JOB  
DONE

Ihr Makita Spezialist :

Blank area for the Makita specialist's name.

Liebe Kundinnen und Kunden,

Die Blätter der Bäume möchten dorthin fliegen, wo die Vögel fliegen... Leider fallen sie am Ende doch wieder zu Boden!

In Anbetracht dieser saisonalen Erkenntnis bieten wir Ihnen attraktive Aktionen, um Sie auf den kommenden Winter vorzubereiten. Entdecken Sie nicht nur unsere leistungsstarken Laubbläser, sondern auch unsere robusten Kettensägen und viele weitere nützliche Geräte für den Herbst. Wir bieten Ihnen auch hervorragende Werkzeuge für Holz-, Metall- und Steinbearbeitung.

Unser Sortiment umfasst derzeit mehr als 800 Maschinenmodelle, hauptsächlich mit Lithium-Ionen-Akkus, die das Beste der aktuellen Technologie darstellen. Diese grosse Auswahl kann nicht in einer einfachen Werbebroschüre gezeigt werden. Vertrauen Sie unseren offiziellen Händlern, um das beste Werkzeug zu finden, das für Sie schnell unverzichtbar sein wird.


Diese Händler sind auch Ihre bevorzugten Partner, um Ihnen eine Auswahl von über 4'000 Makita-zertifizierten Zubehör- und Verbrauchsartikeln anzubieten, die für die sichere und perfekte Durchführung der anspruchsvollsten Arbeiten unerlässlich sind!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst!

Mit freundlichen Grüssen

**MAKITA SA (Schweiz)**

J. Morier  
Sales Manager



Y. Delacombaz  
Marketing Manager



## DF333DSYJ

Akku-Bohrschrauber CXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 450 / 0 - 1'700 U/min  
Bohrfutterspannweite : 0,8 - 10 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl : 21/10 mm  
Drehmoment hart/weich : 30/14 Nm  
Maximale Leistung : 170 W  
Gewicht mit Akku : 1,2 kg

Geliefert mit 2x Akkus 1.5 Ah, Schnellladegerät  
und Makpac-A Transportkoffer

**12V<sup>max</sup>**  
**LITHIUM-ION**



Leichte und kompakte  
Maschine.



**1.5Ah**

**22min**



## DDF482RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 600 / 0 - 1'900 U/min  
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl : 38/13 mm  
Drehmoment hart/weich : 62/36 Nm  
Gewicht mit Akku : 1,8 kg



Temporisierte Doppel-LED-Beleuchtung.



Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer



**XPT** 5.0Ah 45 min

## DHP484RTJ

Akku-Schlagbohrschrauber LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 500 / 0 - 2'000 U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 7'500 / 30'000 Schläge/min  
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm  
Drehmoment hart/weich : 54/30 Nm  
Gewicht mit Akku : 1,9 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer



2-Gang-Getriebe mit Schlag.



**BL MOTOR XPT** 5.0Ah 45 min

## DHR171RTJ

Akku-Bohrhammer 2 Funktionen LXT ®  
SDS-PLUS

Leerlaufschlagzahl : 0 - 680 U/min  
Leerlaufdrehzahl : 0 - 4'800 Schläge/min  
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl : 17/13/10 mm  
Einzelschlagstärke : 1,2 J  
Maximale Leistung : 480 W  
Gewicht mit Akku : 2,8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag und Makpac-C Transportkoffer



**BL MOTOR** 5.0Ah 45 min



Kompakte, ergonomische und leichte Maschine.



18V  
LITHIUM-ION

**LXT**

## DJV181RTJ

Akku-Pendelhubstichsäge LXT ®

Hubzahl : 800 - 3'500 U/min  
Hubhöhe : 26 mm  
Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu : 135/10/20 mm  
Maximale Leistung : 390 W  
Gewicht mit Akku : 2,6 kg

Deliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät, 6 assortierten Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel und Makpac-C Transportkoffer



Mit werkzeuglosem Blattwechsel.

**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NOLOAD** **5.0Ah** **45 min**



Mit Akku-Ladefunktion.



+



1x Akku 3.0 Ah  
(Art. 632G12-3)

## DMR301

Akku-Baustellenradio LXT ®/CXT ®/AC

Frequenzband FM/ DAB+ :  
87,5 - 108 MHz/ 174,928 - 239,200 MHz  
Betriebsdauer mit 18V / 6,0 Ah : 24,5 h  
Schutzklasse : IP64  
Abmessung : 268 x 185 x 305 mm  
Gewicht mit Akku : 6,6 kg

Deliefert mit Netz-Adapter 230V,  
+ 1x Akku 3.0 Ah (Art. 632G12-3),  
ohne Ladegerät



## DBO382Z

Akku-Schwingschleifer LXT ®

Hubzahl : 8'000 / 16'000 / 24'000 min  
Schwingungen pro Minute : 0 - 12'000 min  
Schwingkreisdurchmesser : 2.0 mm  
Schleifpapiergrösse : 93 x 228 mm  
Maximale Leistung : 200 W  
Gewicht mit Akku : 2,2 kg

Deliefert ohne Akku, ohne Ladegerät



Schwingschleifer mit eingebautem Staubabsaugsystem.

**BL MOTOR** **XPT** **EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

# Akku-Maschinen 40Vmax

XGT

40V Li-ion max

## DF001GM201

Akku-Bohrschrauber XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 650 / 0 - 2'600 U/min  
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm  
Bohrleistung in Holz/Stahl : 76/20 mm  
Drehmoment hart/weich : 140/68 Nm  
Maximale Leistung : 1'000 W  
Gewicht mit Akku : 3,0 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
Seitengriff, Tiefenanschlag und Makpac-C  
Transportkoffer



**BL MOTOR** XPT AFT 4.0Ah 45 min



Drehmomentwähler zur  
einfachen Einstellung  
des Drehmoments.



## TD003GA202

Akku-Schlagschrauber XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 1'400 / 2'600 / 3'600 / 4'100 Schläge/min  
Couple de serrage dur : 20 / 50 / 170 / 210 Nm  
Aufnahme : 1/4"  
Maximale Leistung : 520 W  
Gewicht mit Akku : 2,9 kg

Geliefert mit 2x Akkus 2.0 Ah, Schnellladegerät,  
und Makpac-B Transportkoffer



4 Stufen + T-Modus.



**BL MOTOR** XPT 2.0Ah 22 min

## TW007GM201

Akku-Schlagschrauber XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 600 / 1'200 / 1'900 / 2'300 U/min  
Leerlaufschlagzahl : 0 - 1'200 / 1'900 / 2'700 / 2'900 Schläge/min  
Drehmoment hart: 150 / 200 / 320 / 760 Nm  
Aussenvierkantaufnahme : 1/2"  
Maximale Leistung : 670 W  
Gewicht mit Akku : 3,9 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät,  
und Makpac-C Transportkoffer



**BL MOTOR** XPT 4.0Ah 45 min



Elektronische 4-stufige  
Auswahl der Schlagkraft.

**Das 40Vmax XGT Sortiment** ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

## Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem


Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motortechnik für eine optimale Leistung.



## Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.

### Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



### Wasserdichte Dreischichtstruktur



### Struktur zur Stossdämpfung

4-LED-Ladestand



## UB001GM101

Akku-Blasgerät XGT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 20'000 / 23'000 U/min

Luftgeschwindigkeit : 53 / 64 m/s

Luftvolumen : 0 -13,5 / 16 m³/min

Blaskraft : 0 - 17 N

Gewicht mit Akku : 4,5 kg

Deliefert mit 1x Akku 4.0 Ah, Schnellladegerät



**XGT****40V** Li-ion  
**max****HR002GM204**

Akku-Bohrhammer 3 Funktionen XGT® SDS-PLUS

Leerlaufdrehzahl : 0 - 980 U/min

Leerlaufschlagzahl : 0 - 5'000 Schläge/min

Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl : 28/32/13 mm

Einzelschlagstärke : 2,9 J

Maximale Leistung : 620 W

Gewicht mit Akku : 5,5 kg

Geliefert mit 2x 4.0 Ah Akkus, Schnellladegerät,  
SDS-PLUS Bohrfutter, Staubabsaug-System DX14,  
Schnellwechselbohrfutter, Seitengriff  
und Makpac-D Transportkoffer**4.0Ah****45 min****BL** **XPT** **AVT & SOFT** **AWS**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD**GA004GM201**

Akku-Winkelschleifer 115 mm XGT®

Leerlaufdrehzahl : 8'500 U/min

Max. Schnitttiefe : 29 mm

Spindelgewinde : M14

Maximale Leistung : 1'100 W

Gewicht mit Akku : 4,4 kg

Geliefert mit 2x 4.0 Ah Akkus, Schnellladegerät,  
Schrupscheibe, KPL-Griff, Stiftschlüssel und  
Makpac-D Transportkoffer**BL** **XPT** **(BRAKE)** **AFT** **4.0Ah** **45 min**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**DK0158G301**

SET 3 Akku-Maschinen XGT®

- 1x Akku-Bohrschrauber DF001GZ
- 1x Akku-Winkelschleifer 125 mm GA013GZ
- 1x Akku-Schlagschrauber TW001GZ
  - 2x Akku BL4040 4.0Ah
- 1x Schnellladegerät DC40RA
  - 1x Transporttasche

Bürstenloser (BL), wartungsfreier  
und langlebiger Motor.**BL** **XPT** **4.0Ah** **45 min**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## RT0702CJ

Einhandfräse / Kantenfräse 230 V

Leistungsaufnahme : 710 W  
Leerlaufdrehzahl : 10'000 - 34'000 U/min  
Eintauchtiefe : 0 - 40 mm  
Eintauchtiefe mit Fräsmodul : 0 - 40 mm  
Spannzange : 6 / 8 mm  
Gewicht : 2,8 kg



Geliefert mit Fräs-Aufsatz gerade, Parallelanschlag, Kopierhülse, Absaugstutzen, Schlüssel, Spannzangen 6 und 8 mm und Makpac-D Transportkoffer



*Schlanker, ergonomischer Körper für mehr Komfort.*



*Geringe Vibration und hohe Leistung.*

## BO6030J

Exzentrerschleifer 230 V

Leistungsaufnahme : 310 W  
Schwingungen pro Minute : 4'000 - 10'000 m/min  
Durchmesser Schleifteller : 150 mm  
Schwingkreisdurchmesser : 3 mm  
Gewicht : 2,3 kg

Geliefert mit Papiersackhalter inkl. Papierstaubsack und Makpac-C Transportkoffer



## 9911J

Bandschleifer 230 V

Leistungsaufnahme : 650 W  
Bandgeschwindigkeit : 75 - 270 m/min  
Abmessungen Schleifband : 76 x 457 mm  
Länge des Netzkabels : 2,5 m  
Gewicht : 2,7 kg



Geliefert mit Staubsack und Makpac-C Transportkoffer



*Effizientes Schleifen, mit elektronisch regelbarer Geschwindigkeit.*



Makforce Handkreissägeblatt 40 Zähne, Art. B-32340

## HS7601J

Handkreissäge 230 V

Durchmesser Sägeblatt : 190 mm  
Leistungsaufnahme : 1'200 W  
Leerlaufdrehzahl : 5'200 U/min  
Max. Schnittleistung 90°/45° : 66/46 mm  
Gewicht : 4 kg

Geliefert mit HM-Blatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel und Makpac-D Transportkoffer + Makforce Handkreissägeblatt 40 Zähne, Art. B-32340



## 5903RK

Handkreissäge 230 V

Durchmesser Sägeblatt : 235 mm  
Leistungsaufnahme : 2'000 W  
Leerlaufdrehzahl : 4'500 U/min  
Max. Schnittleistung 90°/45° : 85/64 mm  
Gewicht : 7,6 kg

Geliefert mit Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen und Transportkoffer



## LS1110F

Kapp- und Gehrungssäge 230 V

Durchmesser Sägeblatt : 260 mm  
Leistungsaufnahme : 1'450 W  
Leerlaufdrehzahl : 4'500 U/min  
Max. Schnittleistung 45° : 91 x 220 mm  
Schrägschnitt bei 45° L : 50 x 310 mm  
Max. Gehrungsschnitt L : 47 / 47°  
Gewicht : 16,4 kg



Eine integrierte LED-Lampe beleuchtet die Schnittlinie für eine höhere Präzision.

**XLOCK**



+



5x Schrupscheibe  
X-LOCK WA36N,  
Art. E-00402

## GA5080RX02

Winkelschleifer 125 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 1'400 W  
Leerlaufdrehzahl : 12'000 U/min  
Spindelgewinde : M14  
Bohrung : 22,23 mm  
Gewicht : 3,6 kg

Geliefert mit Seitengriff,  
Schutzhaube, Schrupscheibe  
+ 5x Schrupscheibe Art. E-00402



## GA9061RFX1

Winkelschleifer 230 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 2'200 W  
Leerlaufdrehzahl : 6'600 U/min  
Spindelgewinde : M14  
Bohrung : 22,23 mm  
Gewicht : 5,7 kg

Geliefert mit Seitengriff,  
Schutzhaube, Schrupscheibe



## HR2811FTJ

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen SDS-PLUS 230 V

Leistungsaufnahme : 800 W  
0 - 1'100 U/min / 0 - 4'500 Schläge/min  
Bohrleistung in Holz / Stahl / Beton : 32/13/28 mm  
Einzelschlagstärke : 2,9 J  
Gewicht : 3,4 kg

Geliefert mit Bohrfutter passend für SDS-PLUS,  
Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag,  
Seitengriff und Makpac-B Transportkoffer



## HR4510C

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen SDS-MAX 230 V

Leistungsaufnahme : 1'350 W  
130 - 280 U/min / 1'250 - 2'750 Schläge/min  
Bohrleistung in Beton : 45 mm  
Einzelschlagstärke : 9,4 J  
Gewicht : 9 kg

Geliefert mit 2 Seitengriffe (zum Meisseln und  
Bohren), Tiefenanschlag und Transportkoffer



## HM1213C

Meisselhammer SDS-MAX 230 V

Leistungsaufnahme : 1'510 W  
950 - 1'900 Schläge/min  
Einzelschlagstärke : 18,6 J  
Gewicht : 10,8 kg

Geliefert mit Seitengriff,  
Spitzmeissel und  
Transportkoffer



Mit Anti-Vibrations-  
Technologie.

**AVT & SOFT**  
NO LOAD  
AVT VIBRATION TECHNOLOGY



Mit Zyklonsystem für mehrere Leistung.

## DCL286FZ

Akku-Handstaubsauger LXT®

Luftvolumen : 1 m<sup>3</sup>/min  
Max. Unterdruck : 18 kPa  
Behältervolumen : 0,25 L  
Gewicht : 1,9 kg

Geliefert mit Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Düsen-Halter, Filter und Zyklon komplett, ohne Akku und ohne Ladegerät



## DVC261ZX11

Akku-Rucksackstaubsauger LXT®

Luftvolumen : 2,3 m<sup>3</sup>/min  
Max. Unterdruck : 11 kPa  
Behältervolumen : 2 L  
Gewicht : 4,5 kg

Geliefert mit Bodendüse, Gummidüse, Teleskop-Rohr, gebogener Handgriff, Schlauch, HEPA Luftfilter, ohne Akku und ohne Ladegerät



Mit Fernbedienung.



## VC008GZ

Akku-Rucksackstaubsauger XGT®

Luftvolumen : 2,4 m<sup>3</sup>/min  
Max. Unterdruck : 18 kPa  
Behältervolumen : 2 L  
Gewicht : 5,3 kg

Geliefert mit gebogenem Handgriff, Schlauch, Teleskop-Rohr, Bodendüse, Fugendüse, HEPA Luftfilter, Staubsack, Filtersack Gewebe, ohne Akku und ohne Ladegerät



**Klasse L :**  
behält 99%  
vom Staub.



## VC3012L

Industrieller Staubsauger 230 V

Leistungsaufnahme : 1'500 W  
Luftvolumen : 3,7 m<sup>3</sup>/min  
Max. Unterdruck : 25 kPa  
Behältervolumen trocken/nass : 24/19 L  
Klasse : L  
Gewicht : 11 kg

Geliefert mit gebogenem Handgriff, Saugschlauch antistatisch, Saugrohr-Set, Werkzeugadapter, Bodendüse, Fugendüse, Filter, Entsorgungssack





Kettenwechsel und Kette  
Anziehen ohne Werkzeug.



18v + 18v → 36v

## DUC353Z

Akku-Kettensäge LXT®

Schienenlänge : 35 cm  
Kettengeschwindigkeit : 20 m/s  
Kettenteilung : 3/8" / Nutbreite : 1,1 mm  
Tank Kettenöl : 0,2 L  
Maximale Leistung : 1'100 W  
Gewicht mit Akku : 5,5 kg

Delivered with chain, chain bar, chain guard, without battery and charger



## DUM604RFX

Akku-Grasschere LXT®

Leerlaufdrehzahl : 2'500 U/min  
Max. Schnittbreite : 160 / 200 mm  
Schnitthöhenverstellung : 15 - 25 mm  
Gewicht mit Akku : 1,8 kg

Delivered with 1x Akku 3.0 Ah,  
Schnellladegerät



3.0Ah 22min

## DUB184RF

Akku-Blasgerät LXT®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 18'000 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 52,1 m/s  
Luftvolumen : 0 - 13,0 m³/min  
Blaskraft : 10,9 N  
Gewicht mit Akku : 3 kg

Delivered with 1x Akku 3.0 Ah,  
Schnellladegerät  
und Tragriemen



BL MOTOR XPT 3.0Ah 22min

## DUB362Z

Akku-Blasgerät LXT®

Leerlaufdrehzahl : 11'400 - 21'500 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 54 m/s  
Luftvolumen : 13,4 m³/min  
Blaskraft : 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N  
Gewicht mit Akku : 4,2 kg

Delivered with accessories,  
without battery and charger



BL MOTOR XPT 18v + 18v → 36v

18v + 18v → 36v

## DUB363ZV

Akku-Blasgerät LXT®

Leerlaufdrehzahl : 7'850 U/min  
Luftgeschwindigkeit : 65 m/s  
Luftvolumen : 13,4 m³/min  
Blaskraft : 0 - 7,0 / 14,4 N  
Gewicht mit Akku : 6,6 kg

Delivered with vacuum set complete,  
without battery and charger



BL MOTOR XPT

Prices valid from 01.10.2024 to 31.12.2024